

# Le monte-escalier Alpha



**AME BOURGOGNE**

8 chemin de la Noue  
21600 Longvic



AME BOURGOGNE

# Le monte-escalier courbe

## Alpha

Le monte-escalier Alpha est l'un des moyens les plus faciles de rester dans votre maison. Profitez de la liberté d'une vie sans obstacle.

Installé sur vos escaliers, en quelques heures seulement, le monte-escalier vous transporte en douceur et tranquillement dans votre escalier comprenant un ou plusieurs virages.

Ce monte-escalier est très compact avec un encombrement de seulement 380 mm une fois le siège replié pour permettre un accès facile aux escaliers lorsque l'appareil n'est pas utilisé.





**Palette de contrôle installée du côté de la descente**



**Repose-pieds  
(avec capteurs d'obstacles)**



**Double télécommandes pour  
contrôler l'appareil à distance**



**Clef de contact**



**Bloc moteur**



**Ceinture de sécurité à enrouleur**



- ●● Obstruction à gauche (ou prêt à se déplacer vers la droite)
- ○ Obstruction à droite (ou prêt à se déplacer vers la gauche)
- ●○ Obstruction à droite et à gauche
- ○ ○ Défaut du circuit de sécurité (voir le manuel)
- ● Prêt à se déplacer vers la gauche ou la droite

**Interrupteur principal et Leds (codes erreurs)**



**Poignée pour pivotement du siège**



**Points de charge**



**Encombrement du rail**



**Pied de fixation**

**Un monte-escalier fiable et esthétique**



## COLLECTION CLASSIQUE

Assise complètement recouverte de tissu



**Marron**

**Beige**

**Rouge**



**Imperméable**

**Vert**

**Bleu**

## COLLECTION PREMIUM

Siège avec cadre en bois et accoudoirs en imitation bois



**Marron**

**Rubis**

**Safran**



**Blanc perle**

**Emeraude**

**Bleu**

## COLLECTION EXCLUSIVE

Dossier arrondi avec structure en bois et accoudoirs en noyer



**Moka**

**Crème**

**Bourgogne**



**Marbre**

**Olive**

**Basalte**



**Granit**

**Ivoire**

**Bordeaux**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Déplacement du siège	Sur crémaillère
Fixation des pieds	Sur les marches
Travaux nécessaires	Aucun
Pivotement du siège en palier haut	Manuel ou automatique
Assise	Repliable
Accoudoirs	Repliables
Repose-pieds	Repliable
Ceinture de sécurité	A enrouleur
Point de charge automatique	Au départ A l'arrivée
Capacité de charge	130 kg (145 kg en option)
Inclinaison	0° - 52°
Vitesse de déplacement	0,06 - 0,12 m/s
Moteur	24 V (batterie)
Système d'entraînement	crémaillère
Profondeur totale (replié)	380 mm
Profondeur totale	637 mm
Alimentation électrique	1 x 230 V /50 - 60 Hz

**Certifié CE et TÜV selon la dernière directive européenne EN 81-40**





