

La plateforme élévatrice verticale

RB 150



AME BOURGOGNE

8 chemin de la Noue
21600 Longvic

La plateforme ouverte

RB 150

La plateforme RB 150 est une plateforme élévatrice PMR qui peut être utilisée en intérieur ou en extérieur, pour une course allant de 60 centimètres à 3 mètres.

Elle garantit un accès facile et sûr là où des escaliers empêchent l'accès aux fauteuils.

Ce matériel est silencieux et ne requière pas de fosse.

Il nécessite peu de travaux et est très esthétique et robuste grâce à ses parois en verre trempé feuilleté.





Plateforme stationnée en bas




Plateforme stationnée en haut



Console de commande



Plan type d'une plateforme 1 100 x 1 400 mm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	400 kg
Utilisation	Intérieure ou extérieure
Course	600 mm à 3 000 mm
Nombre d'arrêts	2
Dimensions de la plateforme	1 100 x 1 400 mm
	1 000 x 1 400 mm
	900 x 1 400 mm
Dimensions externes	1 300 x 1 760 mm
	1 200 x 1 760 mm
	1 100 x 1 760 mm
Dimensions portillons	950 x 1 100 mm
	850 x 1 100 mm
	750 x 1 100 mm
Type d'entraînement	Courroie
Alimentation	220-240 V, 1 phase, 25A
Boutons	Boutons lumineux
Sécurité	Bord de sécurité et Capteurs de proximité sous la plateforme
Main courante	Intégrée à la cabine
Salle de machines	Intégrée aux rails de guidage
Sol	Revêtement antidérapant
Finition	RAL 9006
Options	Automatisme des portillons
	Peinture : tous les RAL